

无锡谷雨电子有限公司

MassFlash 说明书

CC26xx CC2538 批量烧写软件

Ghostyu.com

2016-03-06

版本记录	更改记录	撰写人
A	初始化版本	戚二进 2016-03-06




图 3 烧写过程

4 MassFlash 高级功能

本节主要说明 Mass Flash 相关细节操作。

4.1 设置烧录对象

每次刷新，都会在列表控件里列出当前可用的 XDS110-Lite 仿真器以及识别到的目标的芯片。并且在 NO.列中出现一个已勾选的复选框。复选框表示当前设备是否执行批量烧写。用户可以取消勾选，避开此设备的烧写。

4.2 设置文件自动加载

在 Hex Files 组框里，是显示当前将要烧写的 hex 文件。其在 Mass Flash 软件内部有一个系统默认搜所的路径。位于 **MassFlash** 安装目录下 **hexfiles** 文件夹。每当软件启动后会加载该目录下的 hex 文件。

当然用户也可以设置其他的默认 hex 目录，不过在设置自己的默认目录时，需要将软件自带的 hex 目录清空。因为系统目录优先级高于用户设置目录。操作如下。

点击 **Browse** 按钮选择用户自己的文件，此时会在文本框里显示用户文件路径。在此文本框里右击，会弹出 **save file** 菜单，点击 **save file** 即可。下一次软件启动就会自动加载此文件。如图 4 所示。




图 4 save file

附录 1：故障排查

同一个仿真器多次烧写不成功

答：

XDS110-Lite 包含两个指示灯，正常运行时，绿色指示灯常亮，下载程序时，红色指示灯闪烁。如果没有上述现象，可能原因是仿真器不能正常识别，需要重新 Refresh 一下。

Forced mass erase 不能批量操作

答：

由于软件原因，对芯片的 Mass Erase 操作不能多个同时进行。建议每次两个一起进行 Erase 操作。

附录 2：谷雨联系方式：

无锡谷雨电子有限公司

电话：400-670-7650 或 (0510) 8518-7650

网址：www.ghostyu.com

地址：无锡滨湖区锦溪路恒华科技园 21 号楼 409

在线支持中心：<http://www.ghostyu.com/support>

资料下载中心：<http://www.ghostyu.com/download>